

RECTIFICADORA GER CE 800 CNC



En reconstrucción
Control FAGOR 8065 nuevo

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- RECTIFICADORA DE EXTERIORES E INTERIORES
- CONTROL: FAGOR 8065
- DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 800 mm
- DIÁMETRO MÁXIMO A RECTIFICAR: 320 mm
- POTENCIA MOTOR CABEZAL MUELA: 6.3 kW
- POTENCIA MOTOR CABEZAL ARRASTRE: 1.5 kW
- POTENCIA MOTOR CABEZAL DE INTERIORES: 1 kW
- CONO CABEZAL DE ARRASTRE: MORSE 5
- CONO DEL CONTRAPUNTO: MORSE 4
- CONTROL DEL ÁNGULO DE LA MESA: SÍ
- DIMENSIONES DE LA MUELA: 400 X 80 X 127 mm
- PESO MÁXIMO A RECTIFICAR: 160 Kg
- GIRO DEL CABEZAL MANUAL: SÍ
- PESO TOTAL DE LA MÁQUINA: 3200 Kg
- DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 3725 X 2500 X 1925 mm

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

ANTES



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

RECONSTRUCCIÓN



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

RECONSTRUCCIÓN



RECONSTRUCCIÓN





✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

RECONSTRUCCIÓN





✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

RECONSTRUCCIÓN



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava