



RECTIFICADORA CILÍNDRICA

GER CM 2500 CNC



TELF.: 945 465 827 - 629 417 333
 MAQUINARIOLOGUER@GMAIL.COM
 - WWW.MAQUINARIOLOGUER.ES -

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

Distancia entre puntos	2.500 mm.
Altura de Puntos	300 mm
Diámetro máximo a rectificar	590 mm.
Peso máximo entre puntos	2.000 kg
Peso máximo en rectificación al aire	250 kg.

MOVIMIENTO LONGITUDINAL

Velocidad máxima programable Longitudinal	6000 mm/min
Incremento mínimo programable Longitudinal	0.001 mm

MOVIMIENTO TRANSVERSAL

Velocidad máxima programable Transversal	6.000 mm/min
Incremento mínimo programable Transversal	0.001 mm.

VARIOS:

Dimensiones máx. de la muela	Ø 500/80 mm.
Velocidad de corte de la muela	45 m/s
Cono del Punto Porta-Piezas	C.M.6
Cono del Punto Contrapunto	C.M.6
2 Lunetas	INCLUIDO
Peso máquina	12.000 kg.
CNC	FAGOR 8055 M
Año de Fabricación	2001





