

CENTRO DE MECANIZADO

HAAS VF9/50

Centro de mecanizado de 3 ejes

Marca: HAAS

Modelo: VF9/50(05/2018)

Control Numérico: HAAS

Recorrido X,Y,Z: 2.134mm x 1.016mm x 762mm



OCASIÓN... 1000 horas de trabajo

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia: 22,4 KW

Velocidad del cabezal: 7.500 rpm

Par máx. 460 Nm 700 rpm

Movimientos rápidos: 15,2 m/min

Peso máximo en mesa: 1.814 kg

Sistema de accionamiento del husillo:

Caja engranajes 2 velocidades

Cono: BT 50

Refrigeración: Líquido refrigerante


Lubricante cojinete: aire/ aceite

Capacidad refrigerante: 360 litros

Cambiador de herramientas montaje lateral:

SMTC 30+1

Peso total aproximado: 13.109 kg



Centro de Mecanizado SEMINUEVO




✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

**Cuenta con:**

Sistema de refrigeración a través del husillo 300 psi (21 bares).

Boquilla de refrigerante programable.

Soplado de chorro de aire a través de la herramienta.

Pistola de aire automática.

Filtro auxiliar de taladrina.

Separador de aceite para depósito de refrigerante.

Rellenado automático de refrigerante.

Sistema de escape del carenado.

Refrigerador para armario de control CNC, sistema de aire acondicionado.

Extractor de virutas sin-fin.

Iluminación de alta intensidad en zona de trabajo.

Volante de avance en mando remoto con monitor LCD en color.

Interfaz Ethernet.

Conexión WIFI.

Módulo de detección precoz de fallos de potencia.

Mecanizado de alta velocidad.

Memoria ampliada de programación de 32GB.


Supervisión remota de la máquina.

Sistema de programación visual de piezas.

Roscado rígido.

Sistema de palpado intuitivo inalámbrico de piezas y sonda para medición de herramientas (Renishaw).

Reglas ópticas lineales en ejes X, Y, Z.



La máquina se entrega con banco de trabajo y las siguientes herramientas:

Cabezal angular PIBOMULTI con porta-pinzas ER32

Juego de cabezales de mandrinado milesimal NIKKEN de Ø6mm a Ø50mm

Cabezal de mandrinado milesimal NIKKEN Ø42mm a Ø55mm

Cabezal de mandrinado milesimal NIKKEN Ø55mm a Ø70mm

Cabezal de mandrinado milesimal NIKKEN Ø70mm a Ø85mm

Cabezal de mandrinado milesimal NIKKEN Ø85mm a Ø100mm

Cabezal de mandrinado milesimal NIKKEN Ø85mm a Ø100mm

Cabezal angular con porta-pinzas ER32

Cabezal de mandrinado de desbaste NIKKEN Ø30mm a Ø45mm

Cabezal de mandrinado de desbaste NIKKEN Ø40mm a Ø55mm

Cabezal de mandrinado de desbaste NIKKEN Ø50mm a Ø70mm

Cabezal de mandrinado de desbaste NIKKEN Ø65mm a Ø100mm

Casquillos prolongadores y reductores para mandrinadores NIKKEN

Cono Porta-pinzas de sujeción de precisión NIKKEN- 3 unidades

Cono Porta-pinzas de sujeción ER - 10 unidades

Juego de brocas completo desde Ø2mm a Ø30mm con soportes

Juego de platos de placas desde Ø25mm a Ø120mm con soporte

Juegos de fresas de acabado, desbaste, chavetero, bola, etc.

Set de embridaje con calzos de 6 alturas con bridas y tirantes.

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

IMÁGENES



OCAZION
SEMINUEVO

✉ maquinarialoguer@maquinauialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

IMÁGENES



✉ maquinarialoguer@maquinauialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

IMÁGENES



✉ maquinarialoguer@maquinauialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava