

Fresadora LAGUN V CNC



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.com

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA

Mesa (mm) 1.372 X 280

Número de ranuras en T (mm) 3 X 16 X 63

Peso máximo sobre la mesa (Kg) 275

Avance (X, Y, Z) 0-3.000

Avance rápido (X, Y, Z) 6.000

RECORRIDOS

Recorrido de los ejes (X, Y, Z) (mm) 720 X 406 X 150

Recorrido del carro vertical 400

HUSILLO PRINCIPAL

Cono del husillo ISO - 40

Distancia eje/tabla (min/máx) 20-426

Distancia eje/columna 426

Gama de velocidades (r.p.m.) 60-4.000

Motor principal (KW) 5.5

Diámetro del husillo 32 (ISO-3)

Potencia total instalada (KW) 9

Bomba de taladrina (KW) 0.15

Motores (X,Y,Z)(Nm)3.5

Peso aprox. de la máquina (Kg) 2.300

Dimensiones aprox. (mm) 2.300 X 1800 X 2.460

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.com

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava



