

Centro de mecanizado MATSUURA VX 660



¡OPORTUNIDAD! 7764 horas de trabajo

Máquina del año 2018, puesta en marcha en el 2019

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Recorridos:

Eje "X" 660 mm

Eje "Y" 550 mm

Eje "Z" 560 mm

Mesa:

Superficie de trabajo 940 x 550 mm

Capacidad de carga 500 Kgs

Husillo:

Rango de velocidades 50 a 15.000 rpm

Diámetro interior rodamiento 80 mm

Tipo de cono BBT 40

Varios:

Control numérico FANUC 31iMB, pantalla LCD color de 10,4".

Cono del cabezal BBT-40 JIS B 6339 (Doble contacto).

Motor de cabezal de 15.000 r.p.m. 15/22KW y acoplamiento directo.

Mesa de trabajo de 940 x 550 con ranuras en T.

Grupo refrigerador del aceite del cabezal.

Extractor de virutas en espiral (Interior máquina).

Aire acondicionado en el armario eléctrico.

Soplado aire en el cono del cabezal.

Volante electrónico portátil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Almacén de 30 herramientas tipo Ramdon con doble brazo.
Sistema de lubricación automática de guías.
Refrigeración a través del cabezal de 20 bares y filtros.
Máquina completamente carenada.
Pistola de limpieza por refrigerante en el área de trabajo.
Función Roscado rígido.
Compensación automática de temperatura en el cabezal.
Sistema de barrido de viruta por refrigerante en la bancada.
Lámpara de alumbrado en la zona de trabajo.
Lámpara de estado de máquina tricolor.
Guías lineales de rodillos en los tres ejes.
Códigos M libres en el control.
Interface de comunicación RS-232, puerto USB y Ethernet.
Máquina construida según normativa CE.
Modulo adicional Fanuc de 8 entradas y 8 salidas.
Transformador.

Se acompaña con:

Manuales de instrucciones para el operador.
Esquemas eléctricos.
Manuales de mantenimiento.
Manuales de operación.
Manuales de FANUC.



INFORMACIÓN ADICIONAL

TOTAL PZAS	=	116802
PIEZA REQUE	=	0
CÓMPUT PZA	=	28
ALIM ON	=	28180 H 54 M
TMPO FUN	=	11781 H 37 M 51 S
TIEMPO CORTE	=	7764 H 25 M 22 S
PROPO LIBRE	=	0 H 0 M 0 S
TMPO CICLO	=	0 H 0 M 0 S
FECH	=	2025 / 09 / 18
TMPO	=	15 : 13 : 45





INFORMACIÓN ADICIONAL



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es
🌐 maquinarialoguer.es
☎ 945 465 827 - 629 417 333
📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava