

Centro de mecanizado Microcut VM 1000



**Reacondicionado por Maq.
Loguer en el año 2018**

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Máquina del año 2005, reconstruida en el 2018, con refrigeración interna, extractor de virutas, cono Morse ISO 40, con cambiador de herramientas de 24 posiciones, con 30 conos, con potencia del cabezal 15 kW y Recorridos 1000 x 600 y 10.000 rpm

curso eje x:	1000 / 600 mm
curso eje y:	570 mm
curso eje z:	570 mm
control:	Fagor 8055 MC
cambiador de herramienta:	24 Plätze
cono portaherramientas:	SK 40
revolución por minuto:	10 000 U/min.
Tipo de cono husillo:	SK40
velocidad de avance - continuo:	X/Y/Z: 10 m/min.
avance rápido:	X/Y/Z: 24 m/min.
horas encendido :	nicht einsehbar h
dimensiones de la Mesa :	1200 x 500 mm
peso sobre la mesa:	800 kg
la nariz del huso distancia y mesa:	min./max. 100/670 mm
interface:	232
potencia total requerida:	15 kW
Peso de la Máquina aprox.:	5,0 t
dimensiones del máquina aprox. L x A x Altura:	3,3 x 2,3 x 2,8 m
dimensiones panel de control:	m

Equipamiento:

- Dispositivo de refrigeración con alimentación al husillo (no refrigeración mediante do husillo)
- Panel de mando con unidad de control manual
- Transportador de virutas

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

INFORMACIÓN ADICIONAL

