


Fresadora LAGUN FU 125



✉ maquinariologuer@maquinariologuer.es

🌐 maquinariologuer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS GENERALES

MESA

Superficie de trabajo 1250 x 280 mm

Número de ranuras en T 3

Distancia entre ranuras 63

Giro mesa en ambos sentidos 45°

CURSOS

Longitudinal automático 850 mm

Transversal automático 290 mm

Vertical automático 475 mm

Distancia del centro del eje al carnero 147 mm

MANDRINO

Cono ISO-40

Diámetro del eje principal 88.88 mm

Diámetro del eje portafresas 22 mm

Número de velocidades 35/1800 r.p.m. variación continua

AVANCES

Número de avances Variación continua

Avance longitudinal y transversal 0:1300mm/min

Avance vertical 0:390 mm/min

AVANCES RÁPIDOS

Longitudinal y transversal 2500 mm/min

Vertical 750 mm/min

MOTORES

Eje principal 5.5 HP

Avances de trabajo y rápidos 2 HP

Motobomba 0.12 HP

PESOS Y DIMENSIONES

Peso máximo sobre la mesa 300 Kg

Peso neto aproximado 1800 Kg

Frontal 1894 mm

Fondo 1523 mm

Altura 2030 mm

 maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

 maquinarialoguer.es

 945 465 827 - 629 417 333

 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

