

Centro de mecanizado CHEVALIER QP2040



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MESA:

Dimensiones de la mesa: 1200 x 510 mm

Nº de canales en T : 5

Distancia entre canales: 100 mm

Ancho canal en T: 18 mm

Peso máximo sobre la mesa: 600 kg

RECORRIDOS DE LOS EJES:

Eje X 1020 mm

Eje Y 520 mm

Eje Z 510 mm

CABEZAL

Distancia mesa-nariz cabezal: 150-640 mm

Centro de la columna: 570 mm

Cono del husillo: BT40

Rango de velocidades: Con correa 80-8000 rpm / Motor directo: 12000 rpm

Diámetro del husillo: 70 mm

AVANCES

Avances rápido sobre los ejes X, Y, Z: 24/24/20 m/min

Avance de trabajo: 10 m/min

CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS

Número de herramientas: 24 Herramientas

Ø máximo de herramienta (con herramienta contigua): 76 mm

Ø máximo de herramienta (sin herramienta contigua): 120 mm

Peso máximo de la herramienta: 7 kg

MOTOR

Motor cabezal: con correa 7.5/11 kW / motor directo 5.5/7.5 kW

Motor X, Y, Z: 1.8/1.8/2.5 kW

Potencia requerida 15 KVA

GENERAL

Dimensiones de la máquina: 2800 x 2115 x 2598 mm


Peso: 6000Kg

 maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

 maquinarialoguer.es

 945 465 827 – 629 417 333

 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava





✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava