

MAZAK INTEGREX e-140 H

Centro de torneado y fresado multitarea



El Mazak Integrex e-410H es un centro de torneado y fresado multitarea de alta precisión diseñado para mecanizados complejos. Equipado con el potente sistema de control Mazatrol 640M Pro, este equipo permite una programación conversacional avanzada y control simultáneo en 5 ejes.



maquinarialoguer@maquinarialoguer.es



maquinarialoguer.es



945 465 827 - 629 417 333



Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

Características técnicas del centro de torneado y fresado multitarea MAZAK INTEGREX e-140 H

CAPACIDAD	
Diámetro máximo de giro	610 mm
Diámetro de giro sobre carro transversal	610 mm
Diámetro máximo de mecanizado	610 mm
Longitud máxima de mecanizado	1530 mm
HUSILLO DE TORNEADO	
Velocidad de rotación	35-4000 rpm
Diámetro del orificio pasante del husillo	88 mm
Nariz del husillo	JIS A2-8"
Diámetro interior del cojinete del husillo	130 mm
Motor del husillo	26 kW
Par máximo	637 Nm
Peso máximo de soporte (incluido el mandrino)	450 N
CONTRAPUNTO	
Tipo de orificio del manguito	Nº 5 MT
Tipo del movimiento del manguito	130 mm
Carrera del manguito	1396 mm

 maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

 maquinarialoguer.es


 945 465 827 – 629 417 333

 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

Características técnicas del centro de torneado y fresado multitarea MAZAK INTEGREX e-140 H

HUSILLO DE FRESADO	
Tipo de cabezal de fresado	Husillo simple con unidad ATC
Tipo de vástago de herramienta	BT40
Tamaño de la herramienta:	
Torneado de diámetro exterior	25 mm
Torneado de diámetro interior	40 mm
Máximo	150 x 400 mm
Tiempo de indexación 90 grados	0.5 s
Potencia del motor del husillo de fresado	22 kW
Par máximo de la herramienta rotativa	326 Nm
Par máximo herramienta rotativa (25% ED)	236 Nm
Par máximo herramienta rotativa (15% ED)	272 Nm
Velocidad del husillo de fresado	15-12000 rpm
RECORRIDOS DE LOS EJES	
Eje X	736 mm
Eje Y	410 mm
Eje Z	1583 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

INFORMACIÓN ADICIONAL



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava